



papierflexibel

vom Türschild bis zum Wegweiser zur Selbstbeschriftung mit bedruckten Einlagen.

direktbeschriftbar

mit Druck oder Folie auf Verbundplatten zum Wechseln oder fest einkleben.

für Innen + Außen

Schilder mit fest eingeklebter Verbundplatte sind auch im Außenbereich einsetzbar.

FORMO

ein System – viele Varianten

• • • • • auch barrierefrei

Übersicht

■ FORMOfach	3
■ FORMOeinschub	5
■ FORMOb1	7
■ FORMOnoble	9
■ FORMOrahmen	11
■ FORMO F01/F04	13
■ FORMOkombi	15
■ FORMO FH12	17
■ FORMOstelen	19

FORMO

ein System – viele Varianten

· · · · · auch barrierefrei



Technische Merkmale

- Alurahmen 1,8 mm breit, Farbe: silber eloxiert
- Schildstärke besonders flach: nur 4,5 mm
- Abdeckscheibe aus entspiegeltem Plexiglas

Beschriftung

- zur Selbstbeschriftung mit bedruckten Einlagen
- schneller Textwechsel mit Haftsaugertechnik
- Abdeckscheibe kann mit UV-Brailledruck ausgerüstet werden
- Fixbeschriftungsleiste zur Direktbeschriftung mit Druck oder Folie

Montage

- Klebmontage mit rückseitigen Klebestreifen
- Schraubmontage mit rückseitigen Kunststoffabstandhaltern (Schattenfuge) oder plan ohne Halter

Formate

- Türschilder, Wegweiser, Fahنشilder, Tischaufsteller
- auch als Kombi-Schilder mit silberner Fixbeschriftungsleiste oben und unten

FORMOflach

Dezent und informativ



↑ Türschild (Teile-Übersicht)

← Fahnschild doppelseitig mit Papierbeschriftung

FORMOflach

Dezent und informativ



Technische Merkmale

- Alurahmen 2,5 mm breit, Farbe: silber eloxiert
- Schildstärke 5,5 mm
- Abdeckscheibe aus entspiegeltem Axpert, mit einem Rahmenprofil verklebt zum Einschieben
- optionale Klick-Sicherung als Entnahmeschutz

Beschriftung

- zur Selbstbeschriftung mit bedruckten Einlagen
- werkzeugloser Textwechsel durch Einschubtechnik
- Abdeckscheibe kann mit UV-Brailledruck ausgerüstet werden

Montage

- Klebemontage mit rückseitigen Klebestreifen
- Schraubmontage mit Alu-Montageplatte oder rückseitigen Kunststoffabstandhaltern (Schattenfuge)

Formate

- Türschilder, Wegweiser, Fahnschilder, Tischaufsteller, Bodenaufsteller, Hängeschilder

Rahmenfarben

- Standard silber eloxiert
- Sonderedition Bronzefarben (Rahmenbreite 3 mm, Schildstärke 5,5 mm, Schraubmontage ohne Abstandhalter)

FORMOeinschub

Elegante Rahmenschilder



↑ Einschub-Türschilder silber eloxiert in verschiedenen Formaten →



FORMOeinschub

Elegante Rahmenschilder



Technische Merkmale

- Alurahmen ca. 2 mm breit
- Schildstärke ca. 8,5 mm
- Abdeckscheibe aus Polycarbonat
- alle Bauteile brandbeständig nach B1

Rahmenfarben

- Standard silber eloxiert
- nach Standard RAL: silber, schwarz, weiß, gelbgrün, verkehrsrot

Beschriftung

- zur Selbstbeschriftung mit bedruckten Einlagen
- zur Fixbeschriftung mit Druck oder Folie
- schneller Textwechsel mit Haftsaugertechnik

Montage


- Klebmontage mit rückseitigen Klebestreifen
- Schraubmontage mit rückseitigen Kunststoffabstandhaltern (Schattenfuge)

Formate

- Türschilder, Wegweiser, Fahnschilder, Hängeschilder, Kombischilder

FORMOb1

brandbeständig und farbenprächtig



↑ FORMOb1 Kombischild Fix- und Papierbeschriftung

← FORMOb1 Türschilder mit farbigen Rahmen

FORMOb1

brandbeständig und farbenprächtig



Technische Merkmale

- besonders auffälliger Design-Alurahmen
- Schildstärke besonders erhaben: 8,5 mm
- Abdeckscheibe aus entspiegelmtem Plexiglas 3 mm

Beschriftung

- zur Selbstbeschriftung mit bedruckten Einlagen
- schneller Textwechsel mit Haftsaugertechnik
- optional Direktbeschriftung auf Verbundplatte
- Abdeckscheibe bzw. Verbundplatte kann mit UV-Brailledruck ausgerüstet werden.

Montage

- Schraubmontage, plan, ohne Abstandhalter

Formate

- Türschilder, Wegweiser, Fahnenschilder, Hängeschilder

Rahmenfarben

- verschiedene Standardfarben ohne Aufpreis: silber, weiß, schwarz, verkehrsrot, gelbgrün
- optional Sonderfarben nach RAL

FORMOnoble

Edles Design im farbigen Look



← Schild mit weißem Rahmen und Einlage

← Schild mit schwarzem Rahmen + Brailleschrift auf der Verbundplatte

FORMOnoble

Edles Design im farbigen Look



Technische Merkmale

- verschieden starke Alurahmen von 2,5 bis 6,0 mm
- verschiedene Öffnungsvarianten, auch magnetisch (F06m)

Rahmentypen

- F05n, sichtbarer Rahmen 5,0 mm, mit Schattenfuge, Texteinleger gesichert (nicht von vorne wechselbar), Abdeckscheibe 3 mm Plexiglas antireflex
- F08n, sichtbarer Rahmen 2,5 mm, Rahmenfarben silber, schwarz, weiß, rot, gelbgrün, Brandklasse B1, Textwechsel durch seitliche Rahmenöffnung, Abdeckscheibe 0,8 mm Axpert + Rückplatte 0,75 mm Alu weiß
- F06m, sichtbarer Rahmen 6,0 mm, oberes Rahmenteil magnetisch, Abdeckscheibe 3 mm Plexiglas antireflex, Textwechsel durch Öffnen des magnetischen Rahmentails

Beschriftung

- zur Selbstbeschriftung mit bedruckten Einlagen

Montage


- Klebe- oder Schraubmontage

Formate

- verschiedene Standardformate von 151,5 bis 1704 mm
- Wunschformate auf Anfrage möglich

FORMOrahmen

Alles bleibt im Rahmen



↑ Rahmenschild F08n mit Flucht- und Rettungswegplan

← Rahmenschild F06m mit magnetischem Rahmenelement

FORMOrahmen

Alles bleibt im Rahmen



Technische Merkmale

- Alurahmen 1,5 oder 2,0 mm silber eloxiert
- Rahmenhöhe 9,0 oder 11,5 mm
- mit beschrifteter Verbundplatte Alu weiß oder Alu silber gebürstet
- Verbundplatte wechselbar oder fix verklebt
- Schilder unter- und nebeneinander als Stockwerkübersichten montierbar

Wechselbare Verbundplatte

- Rahmen und Verbundplatte mit Klettband
- Plattenwechsel mit großem Haftsauger

Beschriftung

- UV-Farbdruck 4C + Laminat oder Folienplott

Montage


- Schraubmontage Aufputz (F01)
- mit Schattenfuge (F04)

Formate

- Wandschilder, Hängeschilder, Fahnenschilder
- zahlreiche Standardformate von 152 bis 1800 mm
- Wunschformate auf Anfrage möglich

FORMO F01/F04

mit Verbundplatte wechselbar oder verklebt



← F01 Wandschild
mit wechselbarer
Verbundplatte

F04 Wandschilder mit →
wechselbaren und fix
verklebten
Verbundplatten



www.hico-gmbh.de

FORMO F01/F04

mit Verbundplatte wechselbar oder verklebt



www.hico-gmbh.de

Technische Merkmale

- Alurahmen 12 oder 27 mm hoch, silber eloxiert
- mit Schattenfuge (FP35) oder ohne (FM27)
- FM27 mit integrierten FORMOflach-Schildern zur Selbstbeschriftung
- FP35 mit Plexiglas-Wechselmodulen zur Selbstbeschriftung
- Verbundplatten zur Direktbeschriftung wechselbar (FM27) oder fix verklebt

Wechselbare Verbundplatte

- Rahmen und Verbundplatte mit Klettband
- Plattenwechsel mit großem Haftsauger

Beschriftung

- Selbstbeschriftungsmodule in DIN A3 oder DIN A4 quer
- Verbundplatten mit UV-Direktdruck oder Folienplott
- Textwechsel mit Haftsauger von vorne

Montage

- Schraubmontage mit oder ohne Schattenfuge

Formate

- variable Kombinationen mit DIN A4 oder DIN A3 plus Verbundplatten
- zahlreiche Standardformate
- Wunschformate und Wunschkombinationen auf Anfrage möglich

FORMOkombi

mit Wechselmodulen und Verbundplatten



← FP35 Komischild
mit Modulen zur
Selbstbeschriftung
und fix beschrifteter
Stockwerkstafel

FM27 Komischild mit →
3x DIN A3 integrierten
FORMOflach Schildern
und wechselbaren
Verbundplatten
oben und unten



www.hico-gmbh.de

FORMOkombi

mit Wechselmodulen und Verbundplatten



Technische Merkmale

- Alurahmen 12 mm hoch, silber eloxiert
- sichtbare Rahmenbreite 2,0 mm
- mit Verbundplatten wechselbar oder fix verklebt
- passend zu F01/F04-Wandschildern

Wechselbare Verbundplatte

- Rahmen und Verbundplatte mit Klettband
- Plattenwechsel mit großem Haftsauger

Beschriftung

- Direktbeschriftung mit UV-Druck oder Folienplott

Montage

- Fahnen: Schraubmontage mit Eloxal-Wandadapter
- Hängeschilder: Schraubmontage mit Deckenhaltern und beidseitigem Stahlseil

Formate

- Hängeschilder: zahlreiche Standardformate
- Fahnenschilder: 152 x 152 bis 403,5 x 203,5 mm
- Wunschformate auf Anfrage möglich

FORMO FH12

Fahnen und Hängeschilder



← FH12 Hängeschild
beidseitig mit wechselbarer
bedruckter Verbundplatte

FORMO FH12

Fahnen und Hängeschilder



Technische Merkmale

- Aluminiumrahmen umlaufend silber eloxiert
- beidseitig fest eingeklebte Verbundplatten zur Direktbeschriftung
- Oberfläche der Verbundplatten in weiß oder Alu silber gebürstet
- optional aufgesetzte FORMOflach-Schilder zur Selbstbeschriftung
- sichere Standplatte aus Aluminium oder Stahl mit Haftgummi

Beschriftung

- Verbundplatte zur Direktbeschriftung mit Druck oder Folie
- FORMOflach-Infoschilder zur Selbstbeschriftung mit Einlagen

Montage

- Zum Aufstellen auf ebenem Boden im Innenbereich
- optional mit Bohrungen im Fuß zum Verschrauben im Boden

Formate

- Rahmenstärken von 16 bis 105 mm
- Stelenhöhe von 1250 bis 2950 mm
- aufgesetzte Infoschilder in DIN A4 oder DIN A3
- auch als Bodenaufsteller mit 1200 mm Höhe lieferbar

FORMOstelen

Informativer Blickfang zum Aufstellen



← Infosteile mit silbernen, farbig bedruckten Verbundplatten

Infosteile mit silbernen →
Verbundplatten und aufgesetztem
Infoschild zur Selbstbeschriftung



www.hico-gmbh.de

FORMOstelen

Informativer Blickfang zum Aufstellen

FORMO ist ein sehr flexibles und vielseitiges
System, das sich individuell anpassen läßt.

Gerne beraten wir Sie ausführlich.



Paul C.F. Hitzacker & Co. GmbH
SCHILDERFACHBETRIEB

Carl-Zeiss-Straße 4 . 25451 Quickborn . Tel.: 04106 / 765 92 80 . www.hico-gmbh.de

FORMO