





FORMO_{b1}

- Brandklasse B1
- 8,5 mm Rahmenhöhe
- Rahmenbreite nur ca 2 mm
- entspiegeltes Polycarbonat
- einfacher Wechsel mit Haftsauger
- Texteinleger gesichert




Einlegerwechsel durch mittiges Ansaugen der Axpetscheibe mittels Haftsauger und nach vorne abheben. Texteinlegeblatt austauschen und Axpetscheibe mittels Haftsauger vorwölben und in die beidseitigen Nutleisten einführen.



Brandbeständig und farbenprächtig.

Bietet optimalen Schutz mit der Brandschutzklasse b1. Gesicherte Texteinleger mit Polyesterscheiben und stabile Rahmenverbindungen. FORMOb1 ist das geeignete System um farbige Schilder in Szene zu setzen. Dabei können Leitfarben im Rahmen oder in Fixbeschriftungselementen eingesetzt werden.



Tür- und Infoschilder

papierflexibel zur Selbstbeschriftung

FORMob 1
Tür- und
Infoschilder


Schildgröße	Einlegergröße [B x H]
108 x 76	105 x 73
108 x 108	105 x 105
151 x 76	148,5 x 73
151,5 x 108	148,5 x 105
151,5 x 151,5	148,5 x 148,5
151,5 x 213	148,5 x 210 A5h
151,5 x 300	148,5 x 297
173 x 108	170 x 105
173 x 173	170 x 170
213 x 108	210 x 105
213 x 151,5	210 x 148,5 A5q
213 x 213	210 x 210
213 x 300	210 x 297 A4h
213 x 423	210 x 420
213 x 597	210 x 594
300 x 76	297 x 73
300 x 108	297 x 105
300 x 151,5	297 x 148
300 x 213	297 x 210 A4q
300 x 300	297 x 297
300 x 423	297 x 420 A3h
423n x 76	420 x 73
423n x 108	420 x 105
423n x 151,5	420 x 148,5
423 x 213	420 x 210
423 x 300	420 x 297 A3q
423 x 423	420 x 420
423 x 597	420 x 594 A2h
503 x 703	500 x 700
597n x 151,5	594 x 148,5

Tür- und Infoschilder


zur Fixbeschriftung

FORMob 1
Tür- und
Infoschilder

Schildgröße	Einlegergröße [B x H]
151 x 76	148,5 x 73
151,5 x 108	148,5 x 105
151,5 x 151,5	148,5 x 148,5
151,5 x 213	148,5 x 210 A5h
151,5 x 300	148,5 x 297
173 x 108	170 x 105
173 x 173	170 x 170
213 x 108	210 x 105
213 x 151,5	210 x 148,5 A5q
213 x 213	210 x 210
213 x 300	210 x 297 A4h
213 x 423	210 x 420
213 x 597	210 x 594
300n x 76	297 x 73
300n x 108	297 x 105
300n x 151,5	297 x 148
300n x 213	297 x 210 A4q
300 x 300	297 x 297
300n x 423	297 x 420 A3h
423n x 76	420 x 73
423n x 108	420 x 105
423n x 151,5	420 x 148,5
600n x 76	597 x 75
600n x 108	597 x 105



Klebmontage:
Am Schild sind Sicherungsnasen, diese müssen immer seitlich sein. Der Montagegrund muss staub- und fettfrei sein. Zusätzliche Silikontupfer garantieren dauerhaften Halt. Das Schild positionieren und an die Wand pressen.



Infoschilder-Kombi

FORMOb1
Infoschilder-
Kombi


Schildgröße	Einlegergröße [B x H]	Fixteil
300 x 263	1 x A4	297 x 50
300 x 313	1 x A4	297 x 100
300 x 362	1 x A4	297 x 149
300 x 423	1 x A4	297 x 210
423 x 350	1 x A3	420 x 50
423 x 400	1 x A3	420 x 100
423 x 449	1 x A3	420 x 149
423 x 510	1 x A3	420 x 210
423 x 597	1 x A3	420 x 297
423 x 700	1 x A2	420 x 100
423 x 810	1 x A2	420 x 210
423 x 897	1 x A2	420 x 297

F08 Hängeschilder

papierflexibel zur Selbstbeschriftung

FORMOb1
Hängeschilder

Schildgröße	Einlegergröße [B x H]
300n x 151,5	297 x 148,5 A5q
423n x 151,5	420 x 148,5
840n x 151,5	837 x 148,5
840n x 213	837 x 210



Axpetgläser mit Zungenausbildung

Fahnnenschilder

papierflexibel zur Selbstbeschriftung

FORMOb1
Fahnnenschilder

Aufstellergröße	Einlegergröße [B x H]
151,5 x 151,5	148,5 x 148,5
203 x 203	200 x 200
300 x 151,5	297 x 148,5



Fahnnenschilder


zur Fixbeschriftung

Fahnnenschilder

Aufstellergröße	Einlegergröße [B x H]
151,5 x 151,5	148,5 x 148,5
203 x 203	200 x 200
300 x 151,5	297 x 148,5



Schraubmontage:
Mittels Senkkopfschrauben und Kunststoffdistanzhalter werden die Schilder mit 4 mm Wandabstand verschraubt. Der Schraubenkopf Durchmesser muss 7,8 mm betragen.




Hängeschilder werden generell beidseitig ausgeführt und werden standardmäßig mit einem 1 m Stahlseil incl. Deckenhalter d1.5 ausgeliefert.



Die FORMOb1 Schilder werden beidseitig auf die silber eloxierten Fahnnenschildhalter FH173 angebracht.

Schraubmontage:
Zur Schraubmontage wird das FH173 Fahnnenschild auf ein Montagegrundprofil aus Aluminium aufgeschoben und seitlich mit einer Madenschraube fixiert.



FORMOb1

FORMO